




Orthophoniste
12 rue du Paradis
75000 PARIS

RPPS : XXXXXXXXXXXX



BILAN ORTHOPHONIQUE INITIAL DE ALBAN MARTIN

Date de naissance 09/02/2022	Date du bilan 28/09/2026
NIR 2 90 07 75 125 458 78	Médecin traitant Dr Bleu

Anamnèse

MOTIF DE CONSULTATION : Difficultés d'alimentation

PRÉNATAL : Grossesse : RAS

ACCOUCHEMENT : Naissance : Prématurité 33 à 37 SA, Accouchement : Voie basse, Présentation : Céphalique, Instrumentalisation : RAS

PÉRINATAL : Antécédents de soin : Otites à répétition Terreurs nocturnes Contrôle ostéopathie : RAS, Sphère ORL : Antécédents d'otites

HOSPITALISATION : Non

ANTÉCÉDENTS : Fratrie : aîné

DEVELOPPEMENT : Premiers mots : babillage à 9 mois, Premières phrases : début de combinaison de mots +/- 24 mois, Habitudes de succion : Tétine

TRAITEMENTS : Traitements médicamenteux : Aucun

ALIMENTATION : Démarrage de l'alimentation : Biberon, Âge de la diversification : 6 mois, Passage aux solides : Hypersélectivité | Nauséux, Aujourd'hui : Nauséux : Occasionnels, Textures acceptées : RAS sauf exceptions, Préciser : Biberons acceptés seulement chauds Pots industriels : RAS Compotes acceptées si tièdes Réflexe nauséux si textures épaisses Poisson impossible (nauséux)

Bilan

DOMAINE :

Bilan initial des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité.

Ci-dessous, les résultats qualitatifs présentés sous forme de tableau. Les scores du patient sont situés dans 3 stades.

En rouge, les résultats sont pathologiques,

En orange, les résultats sont à surveiller,

En vert, les résultats sont satisfaisants.

ALIMENTATION

Épreuve : Classification des refus alimentaires (Senez, 2020)	
Réactions aux morceaux	0 - Accepte les morceaux
Texture quotidienne	0 - Normale
Plaisir	2 - Beaucoup de plaisir avec les aliments choisis
Appétit	0 - Bon appétit
Vitesse	3 - Lent
Susceptibilité au froid	3 - Sensible pour tout aliment froid
TROUBLE ALIMENTAIRE	Stade 1 - Refus de certains morceaux, stockage des morceaux dans les joues sans les avaler. Prend plaisir à s'alimenter.

RÉPERTOIRE ALIMENTAIRE

Solides :

Protéines/Viandes/Poissons/Oeuf :Pas de poisson ; viande : seulement nuggets et viande de kebab ; pas d'œuf

Féculents/Pommes de terre : Féculents +++ : pâtes, petits pois, frites, pommes de terre sautées, quenelles si tranchées

Légumes/Légumineuses :Fruits ok ; aucun légume

Autres (beurre, biscuits apéritifs, chocolat ...) :Quiche et pizzas ok

Liquides :

Eau :Pas le gazeux

SENSIBILITÉ SENSORIELLE

Échelle d'hypersensibilité tactile (Leblanc et Ruffier-Bourdet, 2009)	Stade 1 : difficulté seulement pour les matières aériennes
Échelle d'hypersensibilité orale (Leblanc et Ruffier-Bourdet, 2009)	Stade 0 : aucune stimulation intra-orale ne cause de gêne
Exploration olfactive	Toutes odeurs acceptées sans difficulté
TROUBLE SENSORIEL	Absence

RÉFLEXE NAUSÉUX

Échelle de sévérité du réflexe nauséeux (Senez, 2020)	Stade 0 : piliers du voile/base de langue
Hypernauséeux	Absence

ÉVALUATION ANATOMIQUE

Corps	
TONICITÉ GÉNÉRALE	Eutonique
Bouche	
Respiration	Nasale
Position de la langue au repos	Haute
Position de la langue pendant le sommeil	Haute
Amygdales	RAS
Palais	RAS
Orthodontie	RAS
Freins buccaux restrictifs	
Langue : Lingual Frenelum Protocol (Marchesan, 2012)	> 50% = 0
Ouvrir grand la bouche (mesure en mm)	17 mm
Ouvrir grand la bouche avec la langue qui touche la papille palatine (mesure en mm)	12 mm
Différence entre les deux mesures en %	70.6 %
Ouvrir grand la bouche, lever la langue sans toucher le palais, observer	0 - Apex pointu
Fixation du frenelum au plancher buccal	0 - Visible seulement à partir du bourrelet sublingual
Fixation sublinguale du frenelum	1 - Au-dessus du milieu de la langue
ANATOMIE Score total	< 3
Ventouse au palais	Réussite partielle ou échec
Vibration de l'apex (R roulé espagnol)	Réussite
Protrusion	Réussite
Toucher la lèvre supérieure avec l'apex	Réussite
Toucher les commissures des lèvres droite/gauche	Réussite
Phonétique	RAS
Position de la langue au repos	Haute
Mouvements de la mandibule	Pas d'altération
TROUBLE DES FONCTIONS LINGUALES	Non

ÉVALUATION ORO-MOTRICE

Fonctions de la langue	
Élévation	Correcte
Latéralisation	Correcte
Protrusion	Correcte
Mastication	
Déclenchement de la mastication	OK
Mouvement de la mandibule	Observé
Nombre d'écrasement de la mandibule	10-12
Mouvements de langue latéraux	OK à droite OK à gauche
Vigueur	RAS
Comportement	RAS
Compensations	Aucune
Étanchéité	RAS
Déglutition	Efficace
TROUBLE DE LA MASTICATION	RAS

Diagnostic orthophonique

Alban Martin présente :

Trouble alimentaire : Stade 1 - Refus de certains morceaux, stockage des morceaux dans les joues sans les avaler. Prend plaisir à s'alimenter.

Trouble sensoriel: Absence

Trouble des fonctions linguales : Non

Trouble de l'oralité/hypernauséux : Non

Projet thérapeutique

OBJECTIFS : Familiarisation avec différentes textures, d'abord au niveau tactile

Thérapie SOS et accompagnement parental

NGAP : Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité (AMO 13.5)

PLAN DE SOINS : 30 AMO 13,5

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : Aucun

Données - Courbe

COURBE :

POIDS (KG) DES GARÇONS

DE 1 À 18 ANS

